S05.3_ Lacération oculaire sans protrusion ou perte de tissu intra-oculaire

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Extrapolation du nombre de cas par année	50	44
dont cas avec diagnostic isolé	24	24

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Age moyen	39.5	40.8
Age médian	37.97	38.59
Proportion des accidents professionnels	31%	24%
part des femmes	18%	19%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Moyenne des prestations	15887	11496
Médiane des prestations	8135	8269
10% des cas ont des prestations inférieures à	280	253
10% des cas ont des prestations supérieures à	37966	37589
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	45%	22%

Total des prestations d´assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Moyenne des prestations	49335	32319
Médiane des prestations	17159	19753
10% des cas ont des prestations inférieures à	280	253
10% des cas ont des prestations supérieures à	49025	41441
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	71%	54%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	30	24
Part de cas avec indemnité journalière	60%	55%
Médiane des prestations	118	116
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	71	63
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	23	23

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	2	1
Part de cas avec IR	3.2%	1.8%
Degré d´invalidité moyen (tous les cas)	1.6%	0.6%
Degré d´invalidité moyen (cas avec IR)	50%	30%
Somme des degrés d´invalidité par année	79%	24%
Cas avec indemnités pour atteinte à l´intégrité	12%	9%

Extrapolation sur la base d´un échantillon de 42 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S05.3_
en 2016-2020, dont 31 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal
Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

S05.3_ Lacération oculaire sans protrusion ou perte de tissu intra-oculaire

Répartition des frais de traitement et des prestations d´assurance (2)



Jours indemnisés jusqu´à la reprise du travail ou la fixation d´une rente (2)



Exemple de lecture:
Après trois mois,30 % des accidentés ne sont pas encore aptes au travail.
Une rente a été allouée pour 1.4% des cas, dont 1.4% de rentes invalidité et 0.0% des cas de décès.