S43.XX luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S43

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Extrapolation du nombre de cas par année	18408	12972
dont cas avec diagnostic isolé	7476	7476

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Age moyen	40.1	39.2
Age médian	39.84	38.5
Proportion des accidents professionnels	23%	23%
part des femmes	24%	25%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Moyenne des prestations	4771	2507
Médiane des prestations	1536	1045
10% des cas ont des prestations inférieures à	150	104
10% des cas ont des prestations supérieures à	13701	6506
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	55%	56%

Total des prestations d´assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Moyenne des prestations	12971	6277
Médiane des prestations	2746	1776
10% des cas ont des prestations inférieures à	221	162
10% des cas ont des prestations supérieures à	30992	17237
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	62%	60%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	10508	6390
Part de cas avec indemnité journalière	57%	49%
Médiane des prestations	78	50
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	45	25
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	6	0

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Nombre moyen de cas avec décès par année	1	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	61	6
Part de cas avec IR	0.3%	0.0%
Degré d´invalidité moyen (tous les cas)	0.1%	0.0%
Degré d´invalidité moyen (cas avec IR)	25%	19%
Somme des degrés d´invalidité par année	1517%	113%
Cas avec indemnités pour atteinte à l´intégrité	1%	0%

Extrapolation sur la base d´un échantillon de 5762 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S43.XX
en 2016-2020, dont 3414 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal
Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

S43.XX luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S43

Répartition des frais de traitement et des prestations d´assurance (2)



Jours indemnisés jusqu´à la reprise du travail ou la fixation d´une rente (2)



Exemple de lecture:
Après trois mois,8 % des accidentés ne sont pas encore aptes au travail.
Une rente a été allouée pour 0.0% des cas, dont 0.0% de rentes invalidité et 0.0% des cas de décès.