S52.0X fracture de la partie supérieure du cubitus

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S520

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Extrapolation du nombre de cas par année	1146	852
dont cas avec diagnostic isolé	428	428

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Age moyen	43.0	42.7
Age médian	43.59	43.02
Proportion des accidents professionnels	20%	18%
part des femmes	42%	46%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Moyenne des prestations	15756	7334
Médiane des prestations	7344	3536
10% des cas ont des prestations inférieures à	690	454
10% des cas ont des prestations supérieures à	26683	16602
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	58%	35%

Total des prestations d´assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Moyenne des prestations	39386	16430
Médiane des prestations	14206	9809
10% des cas ont des prestations inférieures à	1263	1000
10% des cas ont des prestations supérieures à	67641	33722
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	65%	44%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	962	692
Part de cas avec indemnité journalière	84%	81%
Médiane des prestations	116	72
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	97	58
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	45	33

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Nombre moyen de cas avec décès par année	2	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	16	2
Part de cas avec IR	1.4%	0.2%
Degré d´invalidité moyen (tous les cas)	0.5%	0.0%
Degré d´invalidité moyen (cas avec IR)	35%	21%
Somme des degrés d´invalidité par année	564%	42%
Cas avec indemnités pour atteinte à l´intégrité	6%	2%

Extrapolation sur la base d´un échantillon de 623 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S52.0X
en 2016-2020, dont 290 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal
Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

S52.0X fracture de la partie supérieure du cubitus

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S520

Répartition des frais de traitement et des prestations d´assurance (2)



Jours indemnisés jusqu´à la reprise du travail ou la fixation d´une rente (2)



Exemple de lecture:
Après trois mois,19 % des accidentés ne sont pas encore aptes au travail.
Une rente a été allouée pour 0.2% des cas, dont 0.2% de rentes invalidité et 0.0% des cas de décès.