S52.6X fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S526

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Extrapolation du nombre de cas par année	209	172
dont cas avec diagnostic isolé	80	80

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Age moyen	48.8	51.5
Age médian	52.24	53.59
Proportion des accidents professionnels	11%	10%
part des femmes	67%	73%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Moyenne des prestations	25374	14394
Médiane des prestations	14105	12954
10% des cas ont des prestations inférieures à	2583	2197
10% des cas ont des prestations supérieures à	41082	27789
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	51%	25%

Total des prestations d´assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Moyenne des prestations	52519	28232
Médiane des prestations	21111	19264
10% des cas ont des prestations inférieures à	6164	3925
10% des cas ont des prestations supérieures à	111050	44935
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	60%	38%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	182	149
Part de cas avec indemnité journalière	87%	86%
Médiane des prestations	122	101
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	106	87
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	56	52

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	4	1
Part de cas avec IR	1.8%	0.3%
Degré d´invalidité moyen (tous les cas)	0.8%	0.1%
Degré d´invalidité moyen (cas avec IR)	45%	16%
Somme des degrés d´invalidité par année	173%	9%
Cas avec indemnités pour atteinte à l´intégrité	6%	3%

Extrapolation sur la base d´un échantillon de 118 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S52.6X
en 2016-2020, dont 66 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal
Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

S52.6X fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S526

Répartition des frais de traitement et des prestations d´assurance (2)



Jours indemnisés jusqu´à la reprise du travail ou la fixation d´une rente (2)



Exemple de lecture:
Après trois mois,26 % des accidentés ne sont pas encore aptes au travail.
Une rente a été allouée pour 0.2% des cas, dont 0.2% de rentes invalidité et 0.0% des cas de décès.