S80.XX lésion traumatique superficielle de la jambe

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S80

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Extrapolation du nombre de cas par année	57171	36585
dont cas avec diagnostic isolé	24712	24712

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Age moyen	40.3	39.9
Age médian	40.3	39.66
Proportion des accidents professionnels	24%	27%
part des femmes	43%	44%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Moyenne des prestations	2351	770
Médiane des prestations	487	317
10% des cas ont des prestations inférieures à	66	50
10% des cas ont des prestations supérieures à	5108	1630
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	69%	53%

Total des prestations d´assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Moyenne des prestations	5684	1729
Médiane des prestations	783	439
10% des cas ont des prestations inférieures à	83	66
10% des cas ont des prestations supérieures à	13275	3483
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	74%	66%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	24470	11913
Part de cas avec indemnité journalière	43%	33%
Médiane des prestations	49	22
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	21	7
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Nombre moyen de cas avec décès par année	1	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	49	4
Part de cas avec IR	0.1%	0.0%
Degré d´invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	0.0%
Degré d´invalidité moyen (cas avec IR)	26%	17%
Somme des degrés d´invalidité par année	1292%	61%
Cas avec indemnités pour atteinte à l´intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d´un échantillon de 15223 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S80.XX
en 2016-2020, dont 9190 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal
Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

S80.XX lésion traumatique superficielle de la jambe

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S80

Répartition des frais de traitement et des prestations d´assurance (2)



Jours indemnisés jusqu´à la reprise du travail ou la fixation d´une rente (2)



Exemple de lecture:
Après trois mois,2 % des accidentés ne sont pas encore aptes au travail.
Une rente a été allouée pour 0.0% des cas, dont 0.0% de rentes invalidité et 0.0% des cas de décès.