S84.0_ lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne au niveau de la jambe

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Extrapolation du nombre de cas par année	38	29
dont cas avec diagnostic isolé	0	0

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Age moyen	41.7	41.0
Age médian	42.39	43.24
Proportion des accidents professionnels	20%	21%
part des femmes	36%	32%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Moyenne des prestations	67549	38441
Médiane des prestations	53020	37900
10% des cas ont des prestations inférieures à	6987	6066
10% des cas ont des prestations supérieures à	182350	76464
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	21%	24%

Total des prestations d´assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Moyenne des prestations	160859	104081
Médiane des prestations	110032	68696
10% des cas ont des prestations inférieures à	7187	6266
10% des cas ont des prestations supérieures à	364536	229297
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	42%	44%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	31	22
Part de cas avec indemnité journalière	79%	73%
Médiane des prestations	395	338
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	313	247
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	198	145

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	4	2
Part de cas avec IR	9.3%	6.8%
Degré d´invalidité moyen (tous les cas)	2.2%	1.4%
Degré d´invalidité moyen (cas avec IR)	24%	20%
Somme des degrés d´invalidité par année	85%	40%
Cas avec indemnités pour atteinte à l´intégrité	28%	19%

Extrapolation sur la base d´un échantillon de 61 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S84.0_
en 2016-2020, dont 34 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal
Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

S84.0_ lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne au niveau de la jambe

Répartition des frais de traitement et des prestations d´assurance (2)



Jours indemnisés jusqu´à la reprise du travail ou la fixation d´une rente (2)



Exemple de lecture:
Après trois mois,73 % des accidentés ne sont pas encore aptes au travail.
Une rente a été allouée pour 5.2% des cas, dont 5.2% de rentes invalidité et 0.0% des cas de décès.