S86.0_ lésion traumatique du tendon d'Achille

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Extrapolation du nombre de cas par année	2190	2135
dont cas avec diagnostic isolé	1392	1392

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Age moyen	44.4	44.5
Age médian	45.16	45.17
Proportion des accidents professionnels	18%	18%
part des femmes	15%	15%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Moyenne des prestations	7546	6612
Médiane des prestations	4712	4477
10% des cas ont des prestations inférieures à	268	261
10% des cas ont des prestations supérieures à	14241	13361
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	38%	32%

Total des prestations d´assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Moyenne des prestations	18500	16912
Médiane des prestations	13156	12641
10% des cas ont des prestations inférieures à	480	455
10% des cas ont des prestations supérieures à	37365	34379
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	40%	37%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	1558	1511
Part de cas avec indemnité journalière	71%	71%
Médiane des prestations	81	76
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	57	54
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	31	30

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	4	3
Part de cas avec IR	0.2%	0.1%
Degré d´invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	0.0%
Degré d´invalidité moyen (cas avec IR)	26%	21%
Somme des degrés d´invalidité par année	94%	59%
Cas avec indemnités pour atteinte à l´intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d´un échantillon de 596 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S86.0_
en 2016-2020, dont 569 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal
Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

S86.0_ lésion traumatique du tendon d'Achille

Répartition des frais de traitement et des prestations d´assurance (2)



Jours indemnisés jusqu´à la reprise du travail ou la fixation d´une rente (2)



Exemple de lecture:
Après trois mois,22 % des accidentés ne sont pas encore aptes au travail.
Une rente a été allouée pour 0.1% des cas, dont 0.1% de rentes invalidité et 0.0% des cas de décès.